



**A-LOOK**  
**W-TUOK**

è una esclusiva

**SADUN**





## UNA COLLEZIONE DI MATERIALI UNICI

Da anni la Sadun si è posta all'attenzione del settore dell'arredamento per una gamma di prodotti innovativi, di elevatissima qualità e di sicuro prestigio. Espressione di una ricerca selettiva attuata fra i prodotti più avanzati del mondo, sia dal punto di vista tecnologico che estetico, la collezione Sadun si distingue per i suoi pregi esclusivi e per la ricchezza di soluzioni che presenta. Proposte sempre originali e creative, in grado di soddisfare le più diversificate esigenze di costruttori e progettisti.

La Sadun fornisce ai suoi clienti ogni informazione utile sui suoi materiali e sulle loro destinazioni ottimali, sul loro giusto impiego e sulla migliore manutenzione.

A questo scopo sono a disposizione dei clienti, cataloghi, depliant, campionari e tutta l'esperienza dei tecnici Sadun, in grado di fornire i più precisi suggerimenti ed interventi in ogni fase della lavorazione.

---



Leggerezza, flessibilità, infrangibilità sono caratteristiche davvero uniche per uno specchio. Dalla genialità creativa Mitsubishi è nato A-LOOK, un materiale unico per uno styling di grande effetto e irripetibile valore di immagine.

Gli specchi compositi A-LOOK rappresentano l'alternativa proposta da Mitsubishi Kasei Corp. agli specchi in vetro. I prodotti A-LOOK sono leggeri, flessibili e infrangibili. Grazie a queste caratteristiche A-LOOK può essere utilizzato ovunque per gli interni: non solo su soffitti, pareti, pilastri, mobili e vetrine, ma anche come guarnizioni o rivestimenti e per dare maggiore risalto ai dettagli. A-LOOK non è adatto per l'esterno e per ambienti in cui è presente un'umidità elevata, come bagni e piscine coperte. In questo caso si può utilizzare il tipo speciale A-LOOK-EX. Grazie all'anima termoplastica, i prodotti A-LOOK possono essere tagliati senza problemi con gli attrezzi da falegname e possono essere montati senza fatica. Uno dei maggiori pregi è la possibilità di applicarlo a pareti, soffitti, colonne e vetrinette utilizzando un semplice biadesivo.

Gli specchi compositi A-LOOK possono essere inoltre curvati a freddo e sono quindi particolarmente adatti per applicazioni su pilastri e superfici curve.

Con A-LOOK i vostri desideri non avranno più limiti.

**Dimensioni:** mm 2440 x 1220

**Spessore:** mm 2 o mm 3

Stand Olivari





AK1103

AK2103

## specchi

---

### MATERIALI, COMPOSIZIONE

A-LOOK è un pannello composito, costituito da un'anima in polietilene racchiusa tra 2 fogli di alluminio. Il foglio di alluminio anteriore viene cromato galvanicamente: negli specchi color bronzo con una lega di nichel e negli specchi color oro con una lega di ottone trattata con una vernice protettiva. Il foglio posteriore è rivestito con una vernice acrilica. A-LOOK viene fornito con un foglio protettivo asportabile.

### PESO

2,9 kg/m<sup>2</sup> per uno spessore di 2 mm

3,9 kg/m<sup>2</sup> per uno spessore di 3 mm

### CARATTERISTICHE STATICHE E MECCANICHE

Resistenza agli urti: non si rompe e non si scheggia. Colpi provocati con un oggetto appuntito possono causare ammaccature e deformazioni permanenti.

### CARATTERISTICHE TERMICHE

Coefficiente di dilatazione termica lineare:  $24-36 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

Normalmente non sono necessari giunti di dilatazione. Con una differenza di temperatura di 20°C, la dilatazione lineare ammonta a 0,50-0,70 mm/m.

### CLASSIFICAZIONE IN CASO D'INCENDIO

Classe B2, normalmente infiammabile in base a DIN 4102 Parte 1

I fogli di alluminio non infiammabili proteggono l'anima dello specchio.

## CARICHE ELETTROSTATICHE

Non ha cariche statiche e non attira la polvere.

## LAVORAZIONE

Segare: mediante una sega verticale, una sega circolare o un gattuccio.

Tagliare: mediante una cesoia a ghigliottina (inizio più facile dalla lamiera superiore)

Forare: mediante un trapano per pannelli in materiale plastico o lamiere in alluminio; un trapano con punta di centramento per i fori più grandi

Decoupage: mediante un gattuccio, una cesoia a getto d'acqua o una fresa

Stampare: mediante un attrezzo per stampaggio (inizio più facile dalla lamiera superiore)

Piegare: mediante una curvatrice o una pressa piegatrice

Incollare: mediante un nastro biadesivo per gli specchi da parete e da soffitto; mediante un adesivo a contatto per i casi speciali (dopo aver eseguito una prova)

## LIMITAZIONI

1. A-Look non deve essere usato su superfici di lavoro orizzontali, senza prima eseguire un test per tale applicazione. Non è consigliato per un utilizzo all'aperto e per applicazioni al chiuso soggette a una umidità continuamente elevata, per esempio i soffitti dei bagni.

Nota: È disponibile un nuovo A-Look per esterni (A-Look Ex).

2. Per quanto riguarda la manutenzione, A-Look può essere pulito facilmente mediante un panno morbido. Per le macchie ostinate, si possono usare i prodotti di pulizia per la casa, i prodotti contenenti ammoniaca o i detersivi per vetri, come Windex o Glass Plus. Non adoperare prodotti abrasivi e soluzioni alcaline o fortemente acide. Per A-Look con la finitura oro, usare solo un panno morbido con un detersivo normale, ad esempio Windex.

3. A-Look può essere sagomato mediante le attrezzature standard per la curvatura a rulli. Per quanto riguarda le limitazioni, prima della fabbricazione e della sagomatura vedere il Manuale della lavorazione di A-Look.

4. I pannelli A-Look non devono essere esposti all'umidità o ai raggi diretti del sole, perché potrebbero danneggiare il film protettivo e lasciare un residuo di colla o creare altri problemi. Il film protettivo deve essere tolto una volta completata l'installazione.

Per qualsiasi altra informazione interpellate Sadun srl.

Sono a disposizione a richiesta le schede per la lavorazione.



